Verdelho Feijao Passibal




1495MTP1



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R03s151-155 1495Mtp1 Leader And Leines



DOSIGNATION: Verdelho feijav Panibal CLOS A PLANCHE 12 RANG A Souche 1 Vigueur : 2 PCBV · éris - (férig - couché Hillerandage : 0,3 Date de Véraison : 15-9-86 Dote de Maturité : ORAPPE . G - 6 - F : L - 11 - C BAID : TG - G - M - P 46 disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULTUR : B1 - Gr - Rs - Rg - W SAVLUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 81 4 avec pépins - apyrène 534 342 JUS : inc. - coloré

CLOS A RANG 12 Souche AL WESIGNATION: Verdelho Feijao Passibal CHARGE : Année : 10.8 Véraison : Macurité : 14 9-87 Mill. : 0 Pour. : 0 GRAPPE : G - M - P - Dim.: 13 Vigueur : 2 POPT : érig - (1/2) érig - couché Année : DATE: TG - G - @ - P - Dim. : 14X13 also.-sph (-ell. ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N GAVEUR : (s) m - ar - fox - herb. 61 8 62 1 83 H 64 1 85 H Aveq pepins - apyrene JUS inc. - coloré

ANNEE 1989 NOM Verdelho Ferjau Panielal EMPLACEMENT 1 12 A1 1495 BL Floraison début mi/f fin Débourrement Nbre début mi/déb grap Ferti-Véraison début mi/v fin Nbre lité Maturité Souche yeux 2 Marie 3 Mill. : 0 Vigueur 2 Mill 1) le 4. 4. 29 000

NOM Verdelle feija Passibalemplacement 2R3 & 151.155

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	t		29,3,			29.5	5,6	.9.6	208	26.8		23.9
	D & +11	29.3.	5.1		16							
Pou	erritur	e : 0		Mill.	. 0	Port : lug Vigueur : 2						2_

2 R30151 155 ARNEE 1991 NOM Verdelho Feijao EMPLACEMENT 1 1241 Passibal 1495 Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti Floraison Véraison lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 15 1.6 4.6 14.6 188 4,4 2 5 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : 3 Port 14

ANNEE 1992 NOM Verdelho-feijao Parnilal EMPLACEMENT 2 R3 1 151. 155 1497 01

Souche	yeux	début	mi/deb	grap	lité	ti- Floraison			Véraison début mi/v fin			Maturité
1 2	f	23.3	303	0	2	21.5	25,5 +3	27,5	3.8	17,8	448	
٥. ﴿	f 3	19.3	303-	1	Grappe Pour : Baie :	: G - (disc-spr: B-(spr: spr: spr: spr: spr: spr: spr: spr:	$M - P$ $\frac{Mil}{G - M}$ $Ch-ell$ $Cr-Rs-M$ $Cr-Rs-M$ $Cr-Rs-M$	Dim P - P -ov-ol Rg-N r - fo	Dim:	l-fus : inc ·		: L - M- C

Entre Dours et Minho

MNEE 1999-

NOM EMPLACEMENT 1 12 A 1 Verdello Feijao Passibal 1495 of 2 Rg 3 S 151-155-

Souche	Nbre yeux						Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturité
1			2.4		М	27.5	29.5	31.5	21.8	26.8	31.8	
3 4 5	3 3	30.3	2.4-2.40	4	Grappe Pour : Baie :	: G TG - (disc-s) r : B : s : avec	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim P ! -ov-ol Rg-N r - fe	Dim: bov-cy:	Compacture incompacture incompa		: L - M- C

ANNEE: 1994.

" V	NOM Verdelho Feija o Passibal. 1. 12 A 1 _ 6 R3 std, 45 149504 2 Rg 3 A151-155												
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/deb	Whre grap	Ferti-	Flo: début	raison mi/f		Véraison Matur			Maturité	
1 2 3 4 5	44444			47344	Crappe Pour: Baie: Couleu	disc-s r : B-C : s - : avec	M - P Mill G - M - Sph-ell Gr-Rs-l m - a	Dim: 1: - P Di 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	rl-fus : inc		L - M -(

Verdelho Feijao Bassibal 1.12 A 1 2.2

DESIGNATION: EMPLACEMENT:

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Verdelho Feñjao fassibal

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) -46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. Verdelho Feijao Lassibal 1.12 A 1 2.2

Désignation : Emplacement :

(F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

rouge foncé 4. intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré () - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 82

Désignation : Emplacement : Verdelho Ferjar Lapibal 1.1291 s.3

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 2 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteur 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 a duveteux 8 - cotonneux 9

limbe: plan on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - endulée 2 - finement bullée 3 - moyonnement bullée 7 - grossièrement bullée 6 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte () - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulcur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5-

PETICLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autro 3.

Calvo 83

Verdelho Ferjao Eassibal 1.12A1 n.2 No d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) (dimensions : 11 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 67 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 97 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 67 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 16 × 15). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 67 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 6 - ov troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8) - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore 1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 | apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court B 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1) - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 17 - difficile 2.

-Calvo-83

Kerdelho Ferjao Passibal 1. 12 A 1 s-3

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). Auter nous : unic (1) - anguleuse (2) - striee (3) - côtelée (4). Surface : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9). : entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :42.... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4) : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - iolacé (7) autre (8). : police on dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) effacé(2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo86

Désignation: Verdelho feijao Fasibal
Emplacement: 1.12A1 : (1) - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L2 : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - (27) - (28) - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (10 - (1) Dents : forme : (42) - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : (48) - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

: 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire

Nº d'ordre : 149501